




Informação Geral

Número de material	39512
Tipo de luz	Suspensão
Segmento de produtos	iluminação do lar
Tema	Cristal & Design

Dimensões

Artigo Altura (em mm)	1660
Artigo Diâmetro (em mm)	670
Peso líquido (kg)	4,02 Kilogram
Dossel Altura (em mm)	48
Dossel Diâmetro (em mm)	180

Material & Colour

Material da estrutura	aço
cor e acabamento da estrutura	preto
Vidro / acabamento	vidro fumado, vidro opal-mate
cor do vidro /acabamento	preto-transparente, branco

Functionality

Tipo de interruptor	sem interruptor
Funções	LED não substituível
Bateria	Não

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Com regulação de intensidade	Sim
Vatios (1)	10X3,3W
Voltage	220-240V 50/60Hz
U out	34-57,5V
I out	350mA
Hz	100Hz

Illuminant 1

Cor clara	WARM WHITE
Duração nominal	25000
Número de ciclos de comutação	15000
Potência atribuída (0,1W precisão)	3,3
Tolerância de cor (LED, SDCM)	<6

Reguladores de Luz Compatíveis

BERKER - 286710
BERKER - 2873
BERKER - 8542 12 00
BUSCH-JAEGER - 2247 U
BUSCH-JAEGER - 2250 U
BUSCH-JAEGER - 6513 U-102
BUSCH-JAEGER - 6519 U
BUSCH-JAEGER - 6523 U-102
BUSCH-JAEGER - 6524 U
CLIPSAL - 32E450UDM
ELKO - 315GLE
ELTAKO - EUD61NPN
GIRA - 0307 00/I02
GIRA - 2262 00/I00
GIRA - 238500/I00
HAMILTON - LITESTAT
JUNG - 225 NV DE
JUNG - 225 TDE
JUNG - 266 GDE
LEGRAND - 400T
LEGRAND - 7759 03
OPUS - 852096
PEHA - 433 HAB
SCHALK - 123215
SIEMENS - 5TC8 263
SIEMENS - 5TC8 284

39512 ROVIGANA



10X3.
3W

10X x
340lm

Sujeito a alterações técnicas

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide